


# AnyDesk


Сперва необходимо установить и настроить программу на компьютере, к которому планируете подключаться.

1. Скачиваем программу на её официальном сайте: <https://anydesk.com/ru>
2. Запускаем AnyDesk, устанавливаем.




После установки программа будет автоматически загружаться вместе с Windows и работать в фоне, таким образом, собственно, и обеспечивая неконтролируемый доступ. Вызвать её для активности можно из системного тряя.


3. Итак, на компьютере, к которому нужно беспрепятственно удалённо подключаться, установлена программа AnyDesk. Открываем её настройки.




4. Переходим в раздел «Безопасность». Нажимаем «Разблокировать настройки безопасности»




5. Подтверждаем это с правами администратора.



6. Далее в том же разделе «Безопасность» ставим галочку «Разрешить неконтролируемый доступ». Придумываем, вводим и подтверждаем пароль. Жмём «Применить».




7. Далее нужно записать этот пароль и идентификатор AnyDesk текущего компьютера. Он отображается в главном окне программы.




Далее устанавливаем и запускаем AnyDesk на компьютере, с которого планируете подключаться.

1. Вводим идентификатор компьютера с неконтролируемым доступом.




2. Затем указываем пароль и, если нужно, ставим галочку «Входить автоматически». Жмём «Ок».



Если была поставлена галочка автоматического входа, то пароль на данном управляющем компьютере впредь запрашиваться программой не будет и для удалённого подключения достаточно сделать двойной клик на подключении в графе избранного или недавних сеансов.

Такой автоматический вход в дальнейшем можно сбросить. Делается это на компьютере с настроенным неконтролируемым доступом. Заходим в раздел настроек «Безопасность», разблокируем их с правами администратора. И в графе «Неконтролируемый доступ» жмём кнопку «Удалить токены авторизации».



Это действие сбросит автоматический вход на всех удалённых компьютерах, где запоминался пароль при подключении и пароль нужно будет вводить снова. Ну или, как вариант, можно просто поменять пароль неконтролируемого доступа.